

久保浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（君津1号井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1			0.002	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.06	1	0.97	0.74	0.89	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	トランス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.14	<0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.013	0.007	0.010	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.035	0.020	0.029	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.006	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.012	0.008	0.011	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.04	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			12.2	1			14.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.03	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			12.2	1	13.3	11.4	12.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			164	1	146	140	143	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			243	1	242	218	233	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（君津1号井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	17.9	16.0	17.0	4	24.3	12.8	18.6	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.10	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—			0	4			—	—

水質管理目標設定項目			原水（着水井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	アンチモン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
2	ウラン (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
3	ニッケル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
4	欠番	—			—	—			—	—
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下			<0.0004	1			<0.0004	1
6	欠番	—			—	—			—	—
7	欠番	—			—	—			—	—
8	トルエン (mg/L)	0.4以下			<0.04	1			<0.04	1
9	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.08以下			<0.008	1			<0.008	1
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
11	欠番	—			—	—			—	—
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下			—	—			<0.001	1
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下			—	—			<0.002	1
15	農薬類(109項目) (評価値)	1以下			0.00	1			—	—
16	残留塩素 (mg/L)	1以下			—	—			0.5	1
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	10～100			142	1			143	1
18	マンガン (mg/L)	0.01以下			0.010	1			0.001	1
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下			7.2	1			7.2	1
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3以下			1.6	1			1.6	1
23	臭気強度 (TON)	3以下			1	1			1	1
24	蒸発残留物 (mg/L)	30～200			232	1			218	1
25	濁度 (度)	1以下			<0.1	1			<0.1	1
26	pH	7.5 程度			8.0	1			8.1	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1～0			0.2	1			0.4	1
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)	2000以下			440	1			18	1
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下			<0.002	1			<0.002	1
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下			<0.01	1			0.01	1
31	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA(ペルフルオロオクタン酸) (mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1

北子安配水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	1.03	0.64	0.83	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.11	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.024	0.007	0.013	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.014	0.007	0.010	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.058	0.024	0.037	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.015	0.008	0.010	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.005	0.002	0.004	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			25.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	19.4	14.9	17.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	112	103	109	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	226	208	217	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.5	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	29.4	12.3	20.0	12

宮下浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（君津2号井）				給水栓水（山高原306-3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.010	0.005	0.008	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.5	1			7.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.031	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.4	1	6.0	5.5	5.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			82	1	89	80	84	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			147	1	162	148	156	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.7	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.3	1	8.4	8.3	8.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（君津2号井）				給水栓水（山高原306-3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	16.0	16.4	4	26.3	9.3	18.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.05	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

皿引浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目			原 水 (皿引取水井)				給 水 栓 水 (作木96)			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.003	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.4	1			7.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.015	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.3	1	7.0	6.4	6.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			68	1	72	66	69	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			137	1	148	131	137	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.5	8.4	8.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原 水 (皿引取水井)				給 水 栓 水 (作木96)			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	15.3	14.3	14.9	4	26.1	12.0	18.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.02	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

小糸大谷浄水場系 水質検査結果

(令和2年度)

水質基準項目			原水（小糸1号井）				給水栓水（君津市シルバーセンター）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.53	1	0.42	0.31	0.35	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.011	0.006	0.009	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.9	1			9.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.127	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.1	1	7.3	6.6	7.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			134	1	108	100	104	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			205	1	189	170	179	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原水（小糸1号井）				給水栓水（君津市シルバーセンター）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.1	15.3	15.7	4	22.6	8.0	16.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.09	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

白駒配水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（小糸5号井）				給水栓水（六手35）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.61	0.28	0.44	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.12	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.012	0.007	0.010	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.010	0.007	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.034	0.025	0.030	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.010	0.009	0.009	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.030	0.002	0.009	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			10.5	1			16.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.078	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			9.5	1	16.0	12.7	14.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			137	1	135	94	115	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			228	1	231	186	215	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.3	1	0.7	0.4	0.5	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（小糸5号井）				給水栓水（六手35）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	15.5	15.8	4	27.2	11.5	19.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

鎌滝浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目			原水（小糸6号井）				給水栓水（市宿423-2）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.006	1	0.006	0.005	0.006	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.82	1	0.80	0.77	0.79	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.001	0.003	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.010	<0.001	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			6.5	1			8.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.5	1	7.6	6.8	7.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			57	1	65	62	64	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			117	1	133	107	121	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.3	1	8.3	8.2	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原水（小糸6号井）				給水栓水（市宿423-2）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	15.5	14.3	14.8	4	19.4	13.0	16.6	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

清和市場浄水場系 水質検査結果

(令和2年度)

水質基準項目			原水（清和3-1号井）				給水栓水（平田153-3）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.59	0.53	0.56	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.014	0.008	0.012	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.8	1			10.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.098	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.3	1	9.5	8.2	8.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			89	1	88	83	85	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			186	1	160	137	152	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.3	8.2	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原水（清和3-1号井）				給水栓水（平田153-3）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.6	16.3	4	26.2	14.0	18.8	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.05	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

東日笠浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目			原水（清和2号井）				給水栓水（奥米316-1）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.004	1	0.004	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			1.11	1	0.77	0.55	0.67	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.11	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.003	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.011	0.007	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.028	0.018	0.023	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.008	0.005	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.10	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			11.6	1			11.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.062	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.6	1	9.6	8.5	8.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			165	1	127	107	114	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			237	1	207	183	197	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			7.6	1	8.1	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原水（清和2号井）				給水栓水（奥米316-1）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.3	15.5	16.6	4	25.8	11.0	18.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.04	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

市場浄水場系（鹿野山） 水質検査結果 （令和２年度）

水 質 基 準 項 目			原 水（市場１号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.020	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.16	<0.06	0.09	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.016	0.009	0.013	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.038	0.023	0.030	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.010	0.006	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.07	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			12.7	1			12.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.113	1			0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.0	1	8.0	7.4	7.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			134	1	128	126	127	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			225	1	215	193	204	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.4	1	0.5	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			3	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原 水（市場１号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	17.5	15.6	17.0	4	24.8	11.0	17.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.25	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

俵田浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目			原 水 (俵 田 1 号 井)				給 水 栓 水 (吉 野 増 圧 ポ ン プ 場)			
			最 大	最 少	平 均	回 数	最 大	最 少	平 均	回 数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.04	0.02	0.03	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.005	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.11	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.2	1			8.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.048	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.4	1	6.4	5.8	6.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			116	1	128	121	124	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			199	1	209	193	199	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原 水 (俵 田 1 号 井)				給 水 栓 水 (吉 野 増 圧 ポ ン プ 場)			
			最 大	最 少	平 均	回 数	最 大	最 少	平 均	回 数
1	水温 (°C)	—	15.7	15.0	15.3	4	26.0	14.0	20.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.08	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

川谷浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（川谷1号井）				給水栓水（久留里大谷441-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.09	1			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.17	<0.06	0.11	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.010	0.004	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.19	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.9	1			11.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.101	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.3	1	8.7	7.9	8.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			136	1	142	136	139	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			218	1	229	220	223	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.4	1	0.4	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（川谷1号井）				給水栓水（久留里大谷441-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	15.0	13.5	14.4	4	25.0	13.3	18.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.22	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

愛宕浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目			原 水 (愛宕2号井)				給 水 栓 水 (久留里駅トイレ)			
			最 大	最 少	平 均	回 数	最 大	最 少	平 均	回 数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.005	1			0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.04	1	0.13	0.04	0.08	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.26	<0.06	0.13	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.004	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.012	0.008	0.010	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.9	1			9.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.006	1			0.007	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.5	1	10.0	8.4	9.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			97	1	74	71	72	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			183	1	151	135	144	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.3	8.2	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原 水 (愛宕2号井)				給 水 栓 水 (久留里駅トイレ)			
			最 大	最 少	平 均	回 数	最 大	最 少	平 均	回 数
1	水温 (°C)	—	17.7	15.5	16.4	4	26.0	12.0	19.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.05	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

山滝野浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（山滝野3号井）				給水栓水（かずさあけぼの保育園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.003	1	0.008	0.005	0.007	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.84	1	0.72	0.17	0.43	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.007	<0.001	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.021	0.010	0.014	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.006	0.001	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.020	0.002	0.008	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.6	1			8.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.3	1	12.3	8.0	9.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			146	1	120	113	116	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			222	1	217	194	205	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			7.8	1	8.2	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（山滝野3号井）				給水栓水（かずさあけぼの保育園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	17.2	16.0	16.4	4	27.0	12.4	19.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.02	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

大戸見浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（大戸見2号井）				給水栓水（稲鹿公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.12	1			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.23	0.09	0.16	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.014	0.008	0.011	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.10	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.1	1			11.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.074	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.4	1	9.2	8.2	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			89	1	88	86	87	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			159	1	166	157	162	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.1	8.0	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（大戸見2号井）				給水栓水（稲鹿公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	16.0	14.5	15.4	4	25.5	9.2	17.6	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.65	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

坂畑浄水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目			原水(坂畑3号井)				給水栓水(香木原263-4)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.40	0.04	0.20	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.28	1	0.15	0.13	0.14	4
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.14	1			0.06	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.49	0.07	0.26	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.012	0.003	0.007	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.030	0.014	0.022	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.010	0.004	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	0.060	0.040	0.050	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.12	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			58.7	1			29.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.068	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.4	1	19.2	15.0	16.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			121	1	131	107	117	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			309	1	252	218	243	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.5	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.2	7.9	7.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			9	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目			原水(坂畑3号井)				給水栓水(香木原263-4)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.5	14.0	16.1	4	26.0	10.0	18.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			2.27	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

蔵玉配水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（蔵玉増圧ポンプ場）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.004	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.43	0.05	0.23	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.17	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.06	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.56	0.08	0.28	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.008	0.005	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.006	0.005	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.020	0.018	0.019	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.007	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.07	0.040	0.053	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			31.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	19.2	14.9	16.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	126	107	117	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	244	223	236	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.5	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6	8.0	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（蔵玉増圧ポンプ場）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	25.5	11.8	18.2	12

かずさ配水場系 水質検査結果 (令和2年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（大野台540）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	1.02	0.65	0.82	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.016	0.007	0.011	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.012	0.007	0.010	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.043	0.025	0.034	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.011	0.008	0.010	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.005	0.002	0.004	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			23.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.6	14.8	17.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	116	104	111	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	228	203	215	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.9	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8～8.6	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（大野台540）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	28.0	12.0	19.7	12