久保浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (君津1号井)				給水栓水 (神門山の下公園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			0.002	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.03	1	0.84	0.74	0.79	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.02	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.006	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.023	0.017	0.019	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.011	0.007	0.008	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.7	1			14.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.037	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			12.9	1	13.0	11.5	12.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			185	1	161	145	154	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			271	1	284	233	251	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (君津1号井)				給水栓水 (神門山の下公園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	15.7	17.1	3	25.0	12.3	19.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.09	1			—	—
3	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	3			—	—

水質管理目標設定項目		目標値	原水（着水井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	アンチモン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
2	ウラン (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
3	ニッケル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
4	欠番	—			—	—			—	—
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下			<0.0004	1			<0.0004	1
6	欠番	—			—	—			—	—
7	欠番	—			—	—			—	—
8	トルエン (mg/L)	0.4以下			<0.04	1			<0.04	1
9	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.08以下			<0.008	1			<0.008	1
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
11	欠番	—			—	—			—	—
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下			—	—			<0.001	1
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下			—	—			<0.002	1
15	農薬類(109項目) (評価値)	1以下			0.00	1			—	—
16	残留塩素 (mg/L)	1以下			—	—			0.4	1
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	10～100			145	1			150	1
18	マンガン (mg/L)	0.01以下			0.010	1			0.001	1
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下			9.1	1			4.5	1
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3以下			0.9	1			0.9	1
23	臭気強度 (TON)	3以下			1	1			1	1
24	蒸発残留物 (mg/L)	30～200			245	1			248	1
25	濁度 (度)	1以下			0.1	1			<0.1	1
26	pH	7.5 程度			8.0	1			8.1	1
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1～0			0.3	1			0.4	1
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)	2000以下			120	1			3	1
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下			<0.002	1			<0.002	1
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下			<0.01	1			0.01	1
31	PFOS(ヘフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA(ヘフルオロオクタン酸) (mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1

北子安配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.80	0.56	0.73	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.017	<0.001	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromoklorometan (mg/L)	0.1以下	0.008	0.001	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.037	0.003	0.024	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromodijoklorometan (mg/L)	0.03以下	0.010	<0.001	0.007	4
30	ブromoholm (mg/L)	0.09以下	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			21.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.1	14.1	17.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	138	94	110	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	222	170	201	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.9	0.5	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	29.0	11.9	20.2	12

宮下浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(君津2号井)				給水栓水(山高原306-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.009	0.004	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.6	1			7.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.032	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.4	1	6.1	5.6	5.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			82	1	87	78	82	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			150	1	156	132	141	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.3	1	8.3	8.2	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(君津2号井)				給水栓水(山高原306-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	15.8	17.1	3	28.0	11.3	19.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.04	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	3			—	—

皿引浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(皿引取水井)				給水栓水(作木96)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.003	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.020	0.002	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.004	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7	1			7.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.015	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.4	1	7.2	6.8	6.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			68	1	74	67	69	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			132	1	140	116	128	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.4	1	8.4	8.4	8.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(皿引取水井)				給水栓水(作木96)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.2	16.1	4	26.0	10.0	18.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.02	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

小糸大谷浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸1号井)				給水栓水 (君津市シルバーセンター)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.003	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			1.1	1	0.55	0.44	0.52	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.003	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.007	0.008	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			10	1			9.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.079	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.0	1	7.7	7.2	7.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			179	1	124	113	119	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			228	1	221	186	201	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸1号井)				給水栓水 (君津市シルバーセンター)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.2	16.2	4	27.0	8.0	17.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

白駒配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸5号井)				給水栓水 (六手35)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.60	0.19	0.44	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.010	0.005	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.027	0.015	0.023	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.009	0.004	0.007	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.05	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			10.2	1			19.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.086	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.9	1	17.1	12.8	15.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			132	1	125	96	113	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			233	1	228	186	204	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.3	1	0.7	0.3	0.6	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸5号井)				給水栓水 (六手35)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.0	16.0	4	27.0	12.0	19.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

鎌滝浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸6号井)				給水栓水 (市宿423-2)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.006	1	0.006	0.005	0.006	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.84	1	0.84	0.80	0.82	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	<0.001	0.002	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			6.5	1			7.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.4	1	9.9	7.0	7.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			57	1	69	61	65	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			147	1	138	109	124	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.3	1	8.3	8.0	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸6号井)				給水栓水 (市宿423-2)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	15.0	15.8	4	27.5	13.0	17.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

清和市場浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (清和3-2号井)				給水栓水 (平田153-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.002	1	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.68	0.57	0.63	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.009	0.008	0.008	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.3	1			9.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.12	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.4	1	11.0	7.9	8.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			109	1	96	76	84	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			178	1	151	140	147	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.3	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (清和3-2号井)				給水栓水 (平田153-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	14.0	16.0	4	25.0	12.0	18.8	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

東日笠浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(清和2号井)				給水栓水(奥米316-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			0.006	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.75	0.62	0.69	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.04	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.004	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.017	0.011	0.014	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.16	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.6	1			10.0	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.106	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			9.0	1	9.7	8.0	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			178	1	116	80	101	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			257	1	186	147	170	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.3	1	0.8	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.1	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(清和2号井)				給水栓水(奥米316-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	22.0	15.6	18.6	3	25.8	10.0	17.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.39	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	3			—	—

市場浄水場系（鹿野山） 水質検査結果（令和4年度）

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.09	1			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.17	0.06	0.11	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.015	0.009	0.011	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.026	0.020	0.024	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.007	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.005	0.004	0.005	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.06	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.5	1			13.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.114	1			0.007	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.7	1	7.9	7.5	7.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			131	1	144	128	133	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			229	1	235	213	221	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.4	1	0.4	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			4	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	16.5	17.2	3	25.0	9.0	17.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.16	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	3			—	—

俵田浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(俵田1号井)				給水栓水(吉野増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.04	0.03	0.04	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.005	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.12	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8	1			9.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.049	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.5	1	6.6	6.2	6.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			119	1	145	126	135	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			222	1	232	209	219	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.1	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(俵田1号井)				給水栓水(吉野増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.0	15.9	4	29.0	14.5	20.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

川谷浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (川谷1号井)				給水栓水 (久留里大谷441-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1			0.1	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.16	0.07	0.12	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.006	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.20	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.1	1			10.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.101	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.6	1	8.4	7.7	8.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			136	1	149	135	142	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			227	1	236	212	229	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.3	1	0.4	0.3	0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (川谷1号井)				給水栓水 (久留里大谷441-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.0	14.0	15.0	4	29.0	11.0	19.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.22	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

愛宕浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(愛宕1号井)				給水栓水(久留里駅トイレ)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.002	1			0.002	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.14	0.08	0.11	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.14	<0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromoklorometan (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.010	0.008	0.009	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromोजクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.04	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			6.7	1			10.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.008	1			0.006	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.0	1	9.6	9.0	9.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			63	1	91	76	81	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			124	1	166	138	152	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.4	1	8.3	8.2	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(愛宕1号井)				給水栓水(久留里駅トイレ)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	19.0	15.0	16.8	4	29.0	13.0	20.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.47	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

山滝野浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(山滝野3号井)				給水栓水(かずさあけぼの保育園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.004	1	0.008	0.008	0.008	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.84	1	0.43	0.38	0.41	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.005	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.7	1			9.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.9	1	9.5	8.4	8.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			138	1	130	112	118	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			224	1	205	191	197	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			7.7	1	8.2	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(山滝野3号井)				給水栓水(かずさあけぼの保育園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	19.0	15.5	17.1	4	26.6	10.0	19.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

大戸見浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(大戸見2号井)				給水栓水(稲鹿公会堂)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.11	0.08	0.09	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.12	1			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.15	<0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.007	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.08	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.4	1			11.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.075	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.4	1	8.8	8.3	8.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			95	1	110	96	103	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			153	1	180	158	172	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.1	8.0	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(大戸見2号井)				給水栓水(稲鹿公会堂)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.0	14.0	15.4	4	29.5	9.5	19.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.69	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

坂畑浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（坂畑3号井）				給水栓水（香木原263-4）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.12	0.09	0.11	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.25	1	0.14	0.13	0.14	4
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.14	1			0.05	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.34	0.10	0.21	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.020	0.013	0.017	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	0.040	0.020	0.030	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.13	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			58.4	1			24.0	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.078	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.5	1	15.7	14.6	15.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			132	1	118	103	111	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			320	1	232	202	218	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.8	1	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.2	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			8	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.6	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（坂畑3号井）				給水栓水（香木原263-4）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	11.5	15.8	4	26.0	12.0	18.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.37	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

蔵玉配水場系 水質検査結果

(令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（蔵玉増圧ポンプ場）			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.13	0.10	0.11	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.13	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.05	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.31	0.09	0.21	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.004	0.004	0.004	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.004	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.013	0.011	0.012	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.004	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.001	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	0.030	0.030	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			24.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	15.6	14.4	15.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	128	110	116	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	226	204	217	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（蔵玉増圧ポンプ場）			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	25.5	12.0	18.2	12

かずさ配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.79	0.57	0.73	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.012	0.006	0.010	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.008	0.006	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.030	0.024	0.027	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.009	0.007	0.008	4
30	ブromoホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			26.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	19.7	14.1	17.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	136	104	116	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	221	191	206	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	3以下	0.8	<0.3	0.6	12
47	pH値	5.8~8.6	8.1	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	28.5	12.0	19.7	12